



1/ Dehors ou dedans ?

2/ Quel parc choisir ?

3/ Bacs et litière

4/ Quel râtelier à foin ?

5/ Alimentation du lapin


6/ Les types de gamelles

7/ Le comportement du lapin

8/ Les maladies du lapin


9/ La vaccination du lapin

10/ La reproduction chez le lapin





Angora des montagnes de Savoie



Dehors ou dedans ?

A savoir que mes lapins vivent tous dehors toute l'année, évidemment en fonction des températures on adapte.

Ce qu'il vous faut vraiment savoir c'est que le lapin craint la chaleur et commence à en souffrir à partir de 25 degrés.

Donc pour les lapins vivants en extérieur on préférera leur apporter un endroit à l'ombre, au frais, protéger des intempéries, on rajoutera de la paille, foin pour l'hiver afin qu'ils puissent rester au chaud.

Pour les lapins en intérieur, on fera attention aux écarts de températures, à la climatisation.

Donc quoi que vous décidiez il pourra vivre dehors toute l'année et également rentrer vous faire un coucou à la maison si les écarts de températures ne sont pas trop haut.




Il pourra vivre en intérieur également avec des sorties en jardin si vous le souhaitez en respectant toujours les écarts de températures.

UNE CAGE ? UN PARC ? LEQUEL CHOISIR ?


SI VOUS ME DEMANDÉ, JE VOUS CONSEILLERAI TOUJOURS DE VOUS DIRIGER SUR L'ACHAT D'UN PARC AMÉNAGÉ PLUTÔT QUE L'ACHAT D'UNE CAGE QUI SONT SOUVENT TROP PETITE.

A SAVOIR QUE MES LAPINS VIVENT POUR LA MAJORITÉ EN PARC NON STOP, ET SONT DONC LIBRE DE LEUR MOUVEMENT, PEUVENT SE CACHER, SAUTER, FAIRE LES FOU ET COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES.

VOICI DONC LES TYPES DE PARC MODULABLES QUE VOUS POUVEZ AGENCER À VOTRE CONVENANCE POUR UN MOINDRE PRIX



Angora des montagnes de Savoie



BAC À LITIÈRE ET LITIÈRES

A L'ÉLEVAGE, LES LAPINS ONT POUR LITIÈRE DU CHANVRE EN PARC ET DES GRANULÉ DE BOIS BIO DANS LEUR BAC À LITIÈRE.

VOUS POUVEZ ÉGALMENET UTILISÉ DE LA LITIÈRE DE MAÏS, DE LA LITIÈRE DE LIN, MAIS JAMAIS DE COPEAUX DE BOIS (MISE A PART CELLE POUR CHEVAUX).

POUR LE BAC, PRÉVOYEZ UN BAC EN RECTANGLE ET PAS EN ANGLE, AVEC UNE DIMENSION ASSEZ GRANDE ET UN REBORD DE 10CM CAR CERTAINS AIME ALLÉ GRATTER ET EN METTRE PARTOUT POUR LE FUN LOL.



JE VOUS CONSEIL ÉGALEMENT DE PLACER SON BAC À LITIÈRE SOUS LE RATELIER À FOIN, CET EMPLACEMENT À TENDANCE À LES AIDER À FAIRE LEURS BESOINS AU BON ENDROIT.

QUEL RÂTELIER À FOIN ?

A L'ÉLEVAGE JE POSSÈDE 2 TYPES DE RATELIER À FOIN, CEUX EN METAL QUE L'ON ACCROCHE AU PORTE ET LES FAMEUX SAC À FOIN QUI SONT JOLIE, MIGNION, PRATIQUE, SANS DANGER, DANS LESQUEL NOUS POUVONS METTRE UNE BONNE QUANTITÉ DE FOIN POUR ETRE SÛRE QUE VOTRE LAPIN N'EN MANQUE JAMAIS, IL STIMULE DE PLUS LE LAPIN A GRATTER ET FOUILLER, ET SURTOUT IL EST SANS DANGER.



SAC A FOIN

*Juste pour
vous !*

**LES LAPINOUS TOUS
DOUBS ACCESSORIES**



Angora des montagnes de Savoie

QUEL ALIMENT DE BASE POUR MON LAPIN ?

LE FOIN REPRÉSENTE LA MAJORITÉ DE CE QUE LE LAPIN DOIT MANGER DANS LA JOURNÉE. CONTRAIREMENT À LA PAILLE, QUI PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR LA LITIÈRE, IL EST NUTRITIF ET CONSTITUE UN ALIMENT DE BASE ESSENTIEL. SUR LE MARCHÉ, VOUS TROUVEREZ DIFFÉRENTS TYPES DE FOINS POUR RONGEURS, ISSUS D'HERBES ET DE GRAMINÉES. IL EXISTE 4 GRANDES CATÉGORIES DE FOIN

- LE FOIN DE PRAIRIE EST CONSTITUÉ DE PLANTES SÉCHÉES DE PLUSIEURS ESPÈCES, ESSENTIELLEMENT DES GRAMINÉES ET DES LÉGUMINEUSES. C'EST UN BON FOURRAGE DE BASE POUR LE LAPIN,
- LE REGAIN EST UN FOIN OBTENU À LA DEUXIÈME COUPE, PLUS RICHE EN FIBRES,
- LE FOIN DE LUZERNE EST PRÉCONISÉ POUR LES JEUNES LAPINS SEULEMENT, CAR IL EST TRÈS RICHE EN CALCIUM ET DOIT ÊTRE DONNÉ EN PETITES QUANTITÉS,
- ENFIN, ON TROUVE DES VARIÉTÉS PLUS SPÉCIFIQUES ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE : FOIN DE PÂTURAGE, DE MONTAGNE, ET LE FOIN DE CRAU QUI PROVIENT DE LA RÉGION DU MÊME NOM.

HORMIS POUR LE FOIN DE LUZERNE QUI DOIT ÊTRE UTILISÉ COMME UNE FRIANDISE, IL EST IMPERATIF DE DONNER DU FOIN À VOLONTÉ À SON LAPIN, ET DE COMPLÉTER SON ALIMENTATION EN UNE À DEUX RATIONS PAR JOUR DE VÉGÉTAUX FRAIS : FRUITS, HERBES COUPÉES, SALADE, FANES DE RADIS, CAROTTES, BETTERAVES, CHOU, ÉPINARDS...


LES GRANULÉS, UNE SOLUTION PRATIQUE


EN PLUS DU FOIN, ON PEUT DONNER DES ALIMENTS GRANULÉS AU LAPIN MAIS CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE LA PREMIÈRE BASE DE SON ALIMENTATION QUI EST LE FOIN. SI BEAUCOUP DE LAPINS DOMESTIQUES SONT EXCLUSIVEMENT NOURRIS AUX GRANULÉS, CES DERNIERS NE SONT PAS OBLIGATOIRES APRES 6 MOIS, LE LAPIN POUVANT DÉJÀ PUISER LES NUTRIMENTS ESSENTIELS DANS LE FOIN, LES FRUITS, LES LÉGUMES ET LA VERDURE. CEPENDANT, LA NOURRITURE EN GRANULÉS SÉDUIT PAR SON CÔTÉ PRATIQUE ET REPRÉSENTE UN GAIN DE TEMPS, ÉTANT FACILE À DOSER ET À DISTRIBUER. ILS ONT AUSSI L'AVANTAGE DE FAIRE MOINS DE POUSSIÈRE QUE LE FOIN. POURTANT, ILS NE DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉS QU'À CONDITION DE BIEN LES CHOISIR, CAR DES TROUBLES DIGESTIFS, URINAIRES OU DENTAIRES SONT VITE ARRIVÉS AVEC UNE ALIMENTATION INADAPTÉE.




UTILISE A
L'ELEVAGE

En vente
chez nous





Angora des montagnes de Savoie



FRUITS ET LEGUMES

COMME INDIQUÉ DANS LE CONTRAT D'ADOPTION, ILS SONT À DONNER EN PETITE QUANTITÉ À RAISON DE 2 FOIS PAR SEMAINES MAXIMUM, PAS PLUS QUE LA TAILLE DE VOTRE POUCE AVANT 4-5 MOIS VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LA LISTE DES FRUIT ET LEGUMES BON POUR VOTRE LAPIN

- Liste des légumes autorisés -

<ul style="list-style-type: none"> Aneth Artichaut Avoine Basilic Blé Betterave Blettes Brocolis Carottes Céleri (branche et rave) Cerfeuil Chicorée Choux (sauf choux blanc) 	<ul style="list-style-type: none"> Ciboulette Coriandre Cosses de pois Cresson Endive Epinard Estragon Fenouil Feuilles de fraiser Feuilles de framboisier Feuilles de radis Haricots verts Choux (sauf choux blanc) ✗ 	<ul style="list-style-type: none"> Mâche / Salade ✗ sauf Laitue ✗ Marjolaine Menthe Navets Panais Persil Pissenlit Poivron (petite quantité) Romarin Roquette Rutabaga Thym Topinambour
---	---	---

En cas de forte chaleur (retirer les pépins)

- Concombre
- Courgette
- Pastèque
- Melon
- Tomates

!!! Ne jamais donner !!!

- Ail
- Avocat
- Bambou
- Choux Blanc
- Laitue
- Oignons
- Oseille
- Patate Douce
- Pommes de Terre
- Poireaux
- Rhubarbe
- Soja
- Sauge

- Liste des fruits autorisés -

Maximum 2 ou 3 morceaux / semaine (sucre)

<ul style="list-style-type: none"> Cerises Framboises Clémentines Oranges Mûres Prunes Pommes 	<ul style="list-style-type: none"> Groseilles Fraises Kiwi Mangue Raisin Poirs Pêches Papaye
---	--

!!! Ne jamais donner !!!

Citron Noisette Manioc


ALLER À LA CUEILLETTE...

IL EST POSSIBLE DE CUEILLIR SOI-MÊME DES HERBES NON POLLUÉES POUR NOURRIR SON LAPIN : PLANTAIN, CAMOMILLE, ORTIE, PISSENLIT, OU ENCORE PLANTER DES AROMATIQUES COMME L'ANETH, LE THYM, LE CERFEUIL, LA SARRIETTE, LA CORIANDRE, LA MENTHE... CES HERBES, DONNÉES FRAÎCHES OU SÉCHÉES AU SOLEIL, SONT PLEINES DE VITAMINE D ET CONSTITUENT UN EXCELLENT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE EN PLUS DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS. ATTENTION, TOUT ALIMENT DONNÉ AU LAPIN DOIT ÊTRE BIO, EXEMPT DE PESTICIDES ET SOIGNEUSEMENT LAVÉ !





Angora des montagnes de Savoie



QUEL TYPE DE GAMELLE ?

ALORS ON VA ALLER DROIT AU BUT POUR CE QUI EST DES BIBERONS VENDU PARTOUT ET MEME EN AUTOMATIQUE AVEC LES CAGES, JE VOUS DECONSEILLE DONC FORTEMENT LES BIBERONS, DAILLEURS MES LAPINS N'Y SONT PAS HABITUER ET AURONT DU MAL A TROUVÉ OÙ ILS PEUVENT BOIRE SI VOUS NE LEUR METTEZ PAS DE GAMELLES.

MAIS POURQUOI PAS DE BIBERONS ?

POSITION NON NATURELLE ET INCONFORTABLE POUR BOIRE :
CETTE POSITION EST INCONFORTABLE POUR LES LAPINS ET LES CHONS CAR LEUR BOUCHE EST POSITIONNÉE AU DESSOUS DE LEUR TÊTE ; ILS DOIVENT DONC BOIRE DE L'EAU POSITIONNÉE PLUS BASSE QUE LEUR TÊTE.
RÉPÉTÉE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR, CETTE POSITION SUR LE LONG TERME PEUT ENTRAÎNER DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

MAUVAISE HYDRATATION :

POSITION INCONFORTABLE : L'ANIMAL ÉTANT MAL INSTALLÉ IL PASSERA LE MOINS DE TEMPS POSSIBLE À BOIRE.
GOUTTE À GOUTTE : LES BIBERONS DISTRIBUENT L'EAU AU COMPTE-GOUTTE, IL FAUDRA DONC TRÈS LONGTEMPS À VOTRE POILU POUR BOIRE AUTANT QU'IL EN A ENVIE OU QUE NÉCESSAIRE. DE CE FAIT, IL SERA RARE QU'IL ÉTANCHE SA SOIF JUSQU'AU BOUT

LÉSIONS DENTAIRES :

UN CERTAIN NOMBRE D'ANIMAUX METTENT LES DENTS SUR LA PARTIE MÉTALLIQUE ET PAS SEULEMENT LES DENTS SUR LA BILLE. A FORCE DE TOUT PETITS IMPACTS RÉPÉTÉS DES DENTS CONTRE LE MÉTAL, CELA PEUT FINIR PAR CAUSER DE MICRO-LÉSIONS DENTAIRES.


LE SYSTÈME DU GOUTTE À GOUTTE ÉTANT FRUSTRANT, NOMBRE DE POILUS FINISSENT PAR S'ÉNERVER SUR LE BIBERON ET S'Y ABIMENT LES DENTS À FORCE DE LE MORDRE.

HYGIÈNE :

MÊME SI L'EAU DANS LE BIBERON NE PEUT ÊTRE SOUILLÉE PAR LES EXCRÉMENTS, CET ACCESSOIRE PEUT QUAND MÊME ENTRAÎNER DES PROBLÈMES D'HYGIÈNE :
ON A TENDANCE À Y CHANGER L'EAU MOINS SOUVENT
RARES SONT CEUX QUI NETTOIENT LA BILLE ET LA PARTIE MÉTALLIQUE RÉGULIÈREMENT
DES PARTIES DU BIBERON SONT DIFFICILEMENT ACCESSIBLES ET DEVIENNENT DES NIDS À BACTÉRIES

LA GAMELLE EST DONC IDÉALE. MAIS COMMENT GÉRER SES INCONVÉNIENTS ?
GAMELLES RENVERSÉES

ON LE SAIT TOUS, LES ANIMAUX ADORENT RETOURNER LEURS GAMELLES. POUR PALIER À CE PROBLÈME VOUS POUVEZ LUI PROPOSER UNE GAMELLE EN CÉRAMIQUE LOURDE, UN ABREUVOIR OU UN GAMELLE QUI S'ACCROCHE. FINI LES PISCINES DANS L'ENCLOS !





CARACTÈRE ET COMPORTEMENT DU LAPIN

CURIEUX, SOCIABLE, AFFECTUEUX, FACILE À APPRIVOISER ET À ÉDUCER... LE LAPIN NE MANQUE PAS DE QUALITÉS ET S'AVÈRE ÊTRE UN BON COMPAGNON POUR LES PETITS ET LES GRANDS. NÉANMOINS, SI VOUS PROJETEZ D'ACCUEILLIR UN LAPIN AU SEIN DE VOTRE FOYER, IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE SES BESOINS, DE CONNAÎTRE SON CARACTÈRE ET DE SAVOIR DÉCRYPTER SON COMPORTEMENT ET SON LANGAGE CORPOREL. DÉCOUVREZ CES CARACTÉRISTIQUES DANS CE DOSSIER COMPLET.

LE LAPIN, UN ANIMAL SOCIABLE ET DOUX

LE LAPIN EST UN ANIMAL DOMESTIQUE DOUX, AFFECTUEUX ET AGRÉABLE À VIVRE. SOCIABLE ET RELATIVEMENT FACILE À APPRIVOISER, IL A BESOIN D'APPRENDRE À FAIRE CONFIANCE AVANT DE SE SENTIR PLEINEMENT À L'AISE ET CELA PEUT NÉCESSITER UN PEU DE TEMPS. IL EST IMPÉRATIF DE LUI ACCORDER DE L'ATTENTION, DE SE MONTRER VIGILANT À SES BESOINS ET DE FAIRE TOUJOURS PREUVE DE BIENVEILLANCE ET DE PATIENCE.

LE LAPIN NE FAIT GÉNÉRALEMENT PAS PREUVE D'AGRESSIVITÉ ENVERS CEUX QUI PRENNENT SOIN DE LUI. NÉANMOINS, IL PEUT PARFOIS MORDRE, MAIS UNIQUEMENT S'IL SE SENT MENACÉ OU S'IL EST STRESSÉ. CE PETIT ANIMAL COHABITE BIEN AVEC D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES. IL PEUT VIVRE SEUL OU AVEC D'AUTRES CONGÉNÈRES, À LA SEULE CONDITION D'ÉVITER DE GARDER DANS UN MÊME ESPACE DEUX MÂLES, CAR CEUX-CI RISQUENT DE SE BATTRE.



LE LAPIN PEUT TOUT À FAIT CONVENIR À UN FOYER AVEC DE JEUNES ENFANTS, À CONDITION DE LEUR APPRENDRE TRÈS TÔT À RESPECTER CE PETIT COMPAGNON ET À ÉVITER TOUT GESTE BRUSQUE. LE LAPIN EST EN EFFET PLUS ACTIF EN JOURNÉE QUE CERTAINS RONGEURS COMME LE HAMSTER, CE QUI EST PLUS ADAPTÉ À LA SATISFACTION DES PLUS JEUNES. TOUTEFOIS, IL EST PLUS EN FORME EN FIN DE JOURNÉE OU EN DÉBUT DE SOIRÉE, AVANT DE SE PRÉPARER AU REPOS.


LE LAPIN EST UN ANIMAL QUI PEUT TRÈS VITE SOUFFRIR DE STRESS. IL A DONC BESOIN DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT CALME ET SEREIN, MAIS AUSSI DE POUVOIR SORTIR CHAQUE JOUR SE DÉPENSER EN DEHORS DE SA CAGE. LE DÉBUT DE SOIRÉE EST LE MOMENT IDÉAL ; IL SE PLAIRA À EXPLORER SON ENVIRONNEMENT, CAR C'EST UN ANIMAL PARTICULIÈREMENT CURIEUX. VEILLEZ BIEN ENTENDU AU PRÉALABLE À ÉVITER TOUTE SOURCE DE BRUIT OU TOUTE ACTIVITÉ BRUSQUE POUR NE PAS L'AFFOLER ET À PLACER HORS DE SA PORTÉE TOUTE SOURCE DE DANGER. SORTIR, GAMBADER, SE DIVERTIR, JOUER SONT AUTANT DE MOYENS POUR LUI DE RELÂCHER SON STRESS.

LE LAPIN, UN PETIT COMPAGNON AU COMPORTEMENT SINGULIER


LE LAPIN EST UN ANIMAL INTELLIGENT ET CAPABLE D'APPRENDRE PLUSIEURS CONSIGNES. COMME LE CHIEN, IL RECONNAÎT LES INTONATIONS DE VOIX ET SAIT RÉPONDRE OU AGIR EN CONSÉQUENCE. NÉANMOINS, IL FAUT SAVOIR QUE LE SUCCÈS DE SON DRESSAGE SERA DIRECTEMENT LIÉ AU TEMPS QUE VOUS LUI CONSACREREZ ET À LA QUALITÉ DE VOTRE RELATION.

LE LAPIN EST UN EXCELLENT COMMUNICANT... PAR SON CORPS ! EN EFFET, S'IL NE SAIT PAS PARLER, IL SAIT SE FAIRE COMPRENDRE GRÂCE À UN COMPORTEMENT RELATIVEMENT BIEN CODÉ. IL N'EST AINSI PAS VÉRITABLEMENT DIFFICILE DE COMPRENDRE LE LANGAGE DU LAPIN ET SON ÉTAT D'ESPRIT À UN MOMENT DONNÉ ; IL SUFFIT D'OBSERVER SES ACTIONS, SES RÉACTIONS, SES ATTITUDES ET DES MOINDRES GESTES POUR SAVOIR CE QU'IL VEUT DIRE.





Angora des montagnes de Savoie



VOICI LES PRINCIPAUX SIGNES DE LANGAGE CORPOREL DU LAPIN ET LEUR SIGNIFICATION.

LES SIGNES POSITIFS

IL S'ALLONGE, LES PATTES DÉTENDUES : LE LAPIN SE REPOSE ET SE DÉLASSE AINSI. ÉVITEZ DE LE DÉRANGER ET LAISSEZ-LE DORMIR OU SE PRÉLASSER EN TOUTE TRANQUILLITÉ POUR NE PAS LE STRESSER INUTILEMENT.

IL DONNE DES COUPS DE MUSEAU : PAR CE GESTE TENDRE, LE LAPIN VOUS MANIFESTE SON ENVIE DE JOUER ET D'ÊTRE CÂLINÉ. IL A BESOIN DE VOUS ET IL RECHERCHE VOTRE PRÉSENCE POUR UN MOMENT D'AFFECTION ET DE PARTAGE. SAVOUREZ-LE.

IL SAUTE ET FAIT DES BONDS : LE LAPIN MANIFESTE AINSI SA JOIE. C'EST ÉGALEMENT UN BON MOYEN DE SE DÉFOULER.

IL FROTTE SON MENTON SUR DES SUPPORTS OU OBJETS : PAR CE GESTE, IL DÉPOSE SON ODEUR AFIN DE MARQUER SON TERRITOIRE. EN EFFET, LE LAPIN EST DOTÉ DE GLANDES QUI SÉCRÈTENT UNE SUBSTANCE UNIQUEMENT PERÇUE PAR LES AUTRES LAPINS.

LES SIGNES NÉGATIFS

LE LAPIN S'APLATIT AU SOL : DANS CETTE SITUATION, LE LAPIN RESSENT DE LA PEUR, VOIRE DE LA TERREUR. IL EST IMPORTANT DE LE RASSURER AUSSITÔT EN LE CARESSANT AVEC DÉLICATESSE ET EN LUI PARLANT AVEC DOUCEUR.

LE LAPIN SE CAMBRE : DANS CE CAS, IL RESSENT UN STRESS IMPORTANT. IL EST IMPORTANT DE LE RASSURER TRÈS VITE, VOIRE DE LE REMETTRE AUSSITÔT DANS SA CAGE S'IL EST SE PROMÈNE À L'EXTÉRIEUR.

IL RONGE LES BARREAUX DE SA CAGE : C'EST LE SIGNE QU'IL VEUT SORTIR ! LAISSEZ-LE SE DÉGOURDIR LES PATTES DÈS QUE POSSIBLE POUR ÉVITER CE COMPORTEMENT.

IL A LES OREILLES COUCHÉES : LE LAPIN DONT LES OREILLES SONT COUCHÉES EST GÉNÉRALEMENT TENDU. C'EST UN SIGNE D'AGRESSIVITÉ QUI PEUT LE POUSSER À MORDRE POUR SE DÉFENDRE. LAISSEZ-LE S'APAISER ET, SI BESOIN, SAISISSEZ-LE AVEC DOUCEUR.

IL TAPE AU SOL AVEC SES PATTES : LORSQUE LE LAPIN TAPE DES PATTES AU SOL, IL MANIFESTE SON MÉCONTENTEMENT. IL PEUT AINSI SIGNIFIER QU'IL NE VEUT PAS SE LAISSER APPROCHER. LAISSEZ-LE TRANQUILLE SI POSSIBLE. SI CE COMPORTEMENT SE PRODUIT LORSQU'IL EST TEMPS DE LE REMETTRE EN CAGE, SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS LE SAISISSEZ AFIN QU'IL NE FASSE PAS PREUVE D'AGRESSIVITÉ.

IL GRINCE DES DENTS : LE LAPIN MANIFESTE UNE DOULEUR OU UNE SOUFFRANCE EN GRINÇANT DES DENTS. IL EST ALORS RECOMMANDÉ DE CONSULTER LE VÉTÉRINAIRE SANS ATTENDRE.





LES PRINCIPALES MALADIES DU LAPIN DE COMPAGNIE

COMME TOUT ANIMAL, LE LAPIN DE COMPAGNIE EST EXPOSÉ À PLUSIEURS MALADIES. CELLES-CI PEUVENT ÊTRE D'ORIGINE BACTÉRIENNE, VIRALE OU PARASITAIRE ET SE MANIFESTER AU NIVEAU DE SA PEAU, DE SON APPAREIL RESPIRATOIRE, DE SON APPAREIL URINAIRE, DE SON APPAREIL DIGESTIF, DE SON APPAREIL BUCCAL OU DE L'ENSEMBLE DE SON ORGANISME. UNE BONNE PRÉVENTION PAR LA VACCINATION ET L'ADMINISTRATION DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES EST ESSENTIELLE, ET LE MAINTIEN D'UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE EST PRIMORDIAL POUR VEILLER AU BIEN-ÊTRE DU LAPIN ET LE PROTÉGER AU MAXIMUM. DÉCOUVREZ LES PRINCIPALES MALADIES SUSCEPTIBLES DE TOUCHER VOTRE PETIT COMPAGNON.

LES MALADIES DERMATOLOGIQUES

LE LAPIN DE COMPAGNIE EST SUJET À PLUSIEURS MALADIES CUTANÉES.

LA GALE

CETTE PATHOLOGIE PARASITAIRE EST DUE À UNE PROLIFÉRATION D'ACARIENS MICROSCOPIQUES AU NIVEAU DE L'OREILLE EXTERNE DU LAPIN. EN L'ABSENCE D'UN TRAITEMENT RAPIDE À BASE DE POMMADES ET DE PIPETTES ACARICIDES, ELLE S'ÉTEND AU CONDUIT AUDITIF INTERNE, PUIS À L'ENSEMBLE DU CORPS DE L'ANIMAL.

LE LAPIN ATTEINT MANIFESTE DES DÉMANGEAISONS IMPORTANTES QUI PEUVENT FORMER DES CROÛTES ET DES SURINFECTIONS BACTÉRIENNES.

LA TEIGNE

CETTE AUTRE MALADIE FRÉQUENTE EST CARACTÉRISÉE PAR LA FORMATION DE LÉSIONS SUR LE CORPS DU LAPIN. CES ZONES SONT GÉNÉRALEMENT DÉPOURVUES DE POILS, CROÛTEUSES ET PARFOIS SUIVANTES. L'ANIMAL NE SE GRATTE PAS SYSTÉMATIQUEMENT, SAUF EN CAS DE SURINFECTION BACTÉRIENNE.


IL EST IMPORTANT DE CONSULTER LE VÉTÉRINAIRE RAPIDEMENT POUR METTRE EN PLACE UN TRAITEMENT ADAPTÉ ET DE BIEN DÉSINFECTER L'ENVIRONNEMENT DU LAPIN, CAR LA MALADIE PEUT SE TRANSMETTRE À L'HOMME ET À D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES.

LES ATTAQUES DE PUCES

LE LAPIN EST TRÈS SUJET AUX PUCES QUI PROVOQUENT D'IMPORTANTES DOMMAGES SUR SON ÉPIDERME, COMME DES DÉMANGEAISONS INTENSES, DES IRRITATIONS ET DES SURINFECTIONS. S'IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER RAPIDEMENT LE VÉTÉRINAIRE POUR LES ÉLIMINER, IL EST SURTOUT RECOMMANDÉ D'AGIR DE MANIÈRE PRÉVENTIVE PAR L'ADMINISTRATION RÉGULIÈRE D'ANTIPARASITAIRES.

LA MYCOSE

IL N'EST PAS RARE QUE DE PETITS CHAMPIGNONS S'ATTAQUENT AUX MEMBRES INFÉRIEURS DU LAPIN, PROVOQUANT DES DÉMANGEAISONS. IL EST DONC IMPÉRATIF D'APPLIQUER RAPIDEMENT UN ANTIFONGIQUE ADAPTÉ.





LA MYXOMATOSE

*Angora des montagnes
de Savoie*

CETTE MALADIE VIRALE EST TRÈS CONTAGIEUSE ET SE TRANSMET PAR LES MOUCHES, LES MOUSTIQUES ET LES PUCES. L'ANIMAL CONTAMINÉ MANIFESTE LES PREMIERS SYMPTÔMES APRÈS UNE PÉRIODE D'INCUBATION D'UNE À DEUX SEMAINES. IL PRÉSENTE ALORS UNE GROSSEUR DE TYPE ŒDÈME, AVEC DE LA FIÈVRE, DE LA FATIGUE ET DES YEUX GONFLÉS ET ROUGES. EN L'ABSENCE DE TRAITEMENT IMMÉDIAT, LA MALADIE SE PROPAGE ET MÈNE AU DÉCÈS DE L'ANIMAL EN L'ESPACE DE QUELQUES JOURS.

MALHEUREUSEMENT, IL N'EXISTE PAS DE TRAITEMENT CONTRE LA MALADIE, SEULEMENT CONTRE LES SYMPTÔMES, D'OÙ LA MORTALITÉ FRÉQUENTE. EN OUTRE, UN ANIMAL EN SOINS DEMEURE TRÈS CONTAGIEUX.

LES MALADIES DIGESTIVES

LE LAPIN A TENDANCE À FAIRE DE PETITES CROTTES RONDES QU'IL INGÈRE AU COURS DE LA JOURNÉE, D'OÙ LA FRÉQUENTE INGESTION DE BACTÉRIES. EN OUTRE, C'EST UN ANIMAL TRÈS STRESSÉ QUI SUPPORTE DIFFICILEMENT LE MOINDRE CHANGEMENT, CE QUI IMPACTE SON APPAREIL DIGESTIF.

LES MALADIES D'ORIGINE BACTÉRIENNE ET PARASITAIRE

DE NOMBREUSES BACTÉRIES NATURELLEMENT PRÉSENTES DANS L'ORGANISME DU LAPIN PEUVENT PROVOQUER DES MALADIES LORSQU'ELLES SONT RÉINGÉRÉES. C'EST LE CAS DES COLIBACILLES, QUI PROVOQUENT DES DIARRHÉES ET UNE SEPTICÉMIE, DES CLOSTRIDIUMS QUI ENTRAÎNENT DES BALLONNEMENTS ET LE DÉCÈS DU LAPIN, AINSI QUE DES SALMONELLES.

LE LAPIN EST ÉGALEMENT SENSIBLE À CERTAINS PARASITES, COMME LES COCCIDIUMS QUI PROVOQUENT LA MALADIE DU GROS VENTRE, MAIS AUSSI LE TÉNIA. IL EST DONC PRIMORDIAL D'ADMINISTRER RÉGULIÈREMENT DES ANTIPARASITAIRES ADAPTÉS À VOTRE LAPIN ET DE VEILLER À CONSERVER SON ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN.

LES MALADIES DENTAIRES

LES ABCÈS

LES ABCÈS DENTAIRES SONT FRÉQUENTS CHEZ LE LAPIN. IL EST IMPORTANT DE LES RETIRER RAPIDEMENT PAR CHIRURGIE ET D'ADMINISTRER UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE À L'ANIMAL, CAR LES BACTÉRIES PROLIFÈRENT TRÈS VITE ET SONT TRÈS DANGEREUSES LORSQU'ELLES SE RÉPANDENT DANS SON ORGANISME.

LA MALOCCCLUSION DENTAIRE

LES DENTS DU LAPIN POUSSENT DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE ET PEUVENT LE GÊNER DANS LA MASTICATION S'IL NE DISPOSE PAS DE QUOI LES LIMER NATURELLEMENT, C'EST-À-DIRE DE QUOI RONGER. IL FAUT RAPIDEMENT OPÉRER L'ANIMAL SI LES DENTS SONT TROP LONGUES, CAR CELA GÊNE L'INGESTION DES ALIMENTS ET PROVOQUE DES TROUBLES DIGESTIFS IMPORTANTS.

LES MALADIES RESPIRATOIRES

LA PASTEURELLOSE

LE LAPIN EST SENSIBLE À CETTE MALADIE QUI SE TRANSMET PAR LES SÉCRÉTIONS QUE SONT LES ÉTERNUEMENTS ET LES ÉCOULEMENTS NASAUX ET OCULAIRES. LES BACTÉRIES PRÉSENTES DANS CES SÉCRÉTIONS COLONISENT L'APPAREIL RESPIRATOIRE DU LAPIN ET S'INSTALLENT DANS LES POUMONS, POUVANT CONDUIRE AU DÉCÈS DE L'ANIMAL. MÊME AVEC UN TRAITEMENT, L'ANIMAL NE GUÉRIT JAMAIS ET LES SYMPTÔMES SE MANIFESTENT À NOUVEAU DE TEMPS À AUTRE AU COURS DE SA VIE.



LA MALADIE HÉMORRAGIQUE

CETTE MALADIE VIRALE EST TRÈS CONTAGIEUSE. LE VIRUS, TRÈS RÉSISTANT DANS L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR, SE TRANSMET PAR LES VOIES RESPIRATOIRES, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE. MALHEUREUSEMENT, LORSQUE LES SYMPTÔMES SE DÉCLARENT, L'ANIMAL DÉCÈDE EN L'ESPACE DE DEUX À TROIS JOURS. LA MALADIE ÉVOLUE EN EFFET RAPIDEMENT ET AUCUN TRAITEMENT N'EXISTE. ON NOTE GÉNÉRALEMENT UN PEU DE SANG AU NIVEAU DE LA BOUCHE, DU NEZ ET DE L'ANUS, SIGNES DE L'HÉMORRAGIE. IL EST TOUTEFOIS POSSIBLE DE LA PRÉVENIR PAR UNE VACCINATION ET EN ÉVITANT TOUT CONTACT AVEC LES ANIMAUX SAUVAGES. SOYEZ VIGILANT, CAR VOUS POUVEZ RAPPORTER LE VIRUS VOUS-MÊME ET LE TRANSMETTRE À VOTRE LAPIN PAR VOS VÊTEMENTS, VOS CHAUSSURES ET VOS MAINS NON LAVÉES.

LES MALADIES URINAIRES

LE LAPIN EST TRÈS SENSIBLE AU NIVEAU DE L'APPAREIL URINAIRE. IL EST EN EFFET SUJET AUX CALCULS URINAIRES ET AUX INFECTIONS. CES PATHOLOGIES SOUVENT MORTELLES SONT GÉNÉRALEMENT DUES À UNE ALIMENTATION DE MAUVAISE QUALITÉ OU MAL ÉQUILIBRÉE ET TROP RICHE EN CALCIUM.

LES TUMEURS

LE LAPIN PEUT DÉVELOPPER UN CERTAIN NOMBRE DE TUMEURS À TOUT ÂGE.

LE TRICHOBLASTOME : CETTE TUMEUR CUTANÉE BÉNIGNE NÉCESSITE UN TRAITEMENT CHIRURGICAL.

LE MÉLANOME : CE CANCER DE LA PEAU EST CARACTÉRISÉ PAR DES TACHES BRUNES ET LE PRONOSTIC EST SOUVENT NÉGATIF.

LE THYMOME : CETTE TUMEUR EST DUE À UNE COMPRESSION DES VAISSEAUX QUI PERTURBE LE RETOUR VEINEUX ET PROVOQUE DES YEUX EXORBITÉS ET LE DÉCÈS DE L'ANIMAL.

LES TUMEURS MAMMAIRES : GÉNÉRALEMENT MALIGNES, ELLES DOIVENT ÊTRE RAPIDEMENT OPÉRÉES, MAIS LE PRONOSTIC EST SYSTÉMATIQUEMENT ENGAGÉ.


LE SÉMINOME : CE CANCER DES TESTICULES EST BIEN SOUVENT MORTEL, MÊME SI L'ANIMAL EST CASTRÉ.

UNE VACCINATION CONTRE QUELLES MALADIES ?

MÊME SI VOTRE LAPIN VIT EN INTÉRIEUR ET NE SORT JAMAIS DE VOTRE DOMICILE, IL EST SUSCEPTIBLE D'ATTRAPER LA MYXOMATOSE PAR LE BIAIS NOTAMMENT D'INSECTES PIQUEURS ET LA VHD PAR LES LÉGUMES, LE FOIN OU L'HERBE VENANT DE L'EXTÉRIEUR. LE POINT SUR CES DEUX MALADIES.

LA MYXOMATOSE

LA MYXOMATOSE EST INOCULÉE PAR LES PIQÛRES D'INSECTES, DE TIQUES, DE PUCES, DE CERTAINS MOUSTIQUES ET PEUT SE TRANSMETTRE D'UN LAPIN À UN AUTRE. LA MORT SURVIENT RAPIDEMENT : DANS LA SEMAINE SUIVANT LA CONTAMINATION, VOIRE EN 48 HEURES POUR LES FORMES LES PLUS VIRULENTES. APPARU EN FRANCE DANS LES ANNÉES CINQUANTE, CE VIRUS TRÈS RÉSISTANT SE MANIFESTE NOTAMMENT PAR



*Votre lapin part
de notre élevage
déjà vacciné avec
Eravac*

Angora des montagnes de Savoie



LA MALADIE VIRALE HÉMORRAGIQUE

LA MALADIE VIRALE HÉMORRAGIQUE SE TRANSMET DIRECTEMENT ENTRE LAPINS, MAIS AUSSI PAR LE CONTACT AVEC L'HOMME, LA NOURRITURE, L'EAU OU LES SELLES D'ANIMAUX CONTAMINÉS. LA CONTAGION EST AINSI POSSIBLE EN ACHETANT DU FOIN SOUILLÉ PAR DES CROTTES DE LAPINS SAUVAGES, EN RAMENANT DU FOURRAGE DE DEHORS MAIS AUSSI À TRAVERS DES MATIÈRES/OBJETS CONTAMINÉS (VÊTEMENTS, MAINS, CHAUSSURES...). CHEZ UN LAGOMORPHE VIVANT À L'INTÉRIEUR, LE RISQUE DE CONTAMINATION EST MOINDRE MAIS N'EST PAS NUL, EN PARTICULIER DEPUIS L'APPARITION D'UN NOUVEAU VARIANT ENCORE PLUS RÉSISTANT (VHD2) EN 2010. ENTRAÎNANT UNE HÉPATITE (ATTEINTE DU FOIE) FULGURANTE, LA VHD NE SE SOIGNE PAS ET UNE MORT CERTAINE INTERVIENT DANS LES 24 À 48 HEURES APRÈS INFECTION. AU TERME D'UNE INCUBATION DE UN À TROIS JOURS, LES SYMPTÔMES SE RÉVÈLENT SOUDAINS ET VIOLENTS :

ABATTEMENT ; ANOREXIE ; FIÈVRE ; TROUBLES RESPIRATOIRES ; ÉTERNUEMENTS ; DIARRHÉE ; LES HÉMORRAGIES (NASALES, ANALES ET BUCCALES), DONNANT LEUR NOM À LA MALADIE, SONT OBSERVÉES CHEZ 10% SEULEMENT DES LAPINS ATTEINTS. L'ANIMAL PEUT AUSSI SUCCOMBER SANS AVOIR DÉVELOPPÉ DE SYMPTÔME. DANS CE CAS-LÀ, SEULE UNE AUTOPSIE POURRA EN CONFIRMER LA CAUSE.

QUEL TYPE DE VACCINATION POUR SON LAPIN ?

EN 2012, UN VACCIN COMBINANT LA MYXOMATOSE ET LA VHD1 A FAIT SON APPARITION SUR LE MARCHÉ. CE PRODUIT NON ADJUVÉ LIMITE LES RISQUES D'EFFETS SECONDAIRES ET PERMET DE NE RÉALISER QU'UNE SEULE INJECTION POUR DEUX MALADIES. MAIS POUR ASSURER ÉGALEMENT UNE IMMUNISATION CONTRE LA VHD2, UNE AUTRE INJECTION S'IMPOSAIT À PLUSIEURS SEMAINES D'INTERVALLE. TRÈS RÉCEMMENT, UN NOUVEAU PRODUIT INJECTABLE A ÉTÉ MIS AU POINT AFIN DE RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET LES SIGNES CLINIQUES DUS À LA MYXOMATOSE ET À LA MALADIE HÉMORRAGIQUE DES LAPINS PROVOQUÉE PAR LES SOUCHES CLASSIQUES DU VIRUS DE LA VHD1 ET PAR CELLES DU VIRUS VHD DE TYPE 2.

UTILITÉ DU VERMIFUGE POUR LAPIN



LE FAIT DE VERMIFUGER SON LAPIN RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LE NOMBRE DE VERS PRÉSENTS DANS SON ORGANISME.

LES LAPINS HÉBERGÉS DANS UNE CAGE ET N'EN SORTANT PRATIQUEMENT PAS SONT GÉNÉRALEMENT ÉPARGNÉS PAR LES VERS ; EN REVANCHE, LES PLUS EXPOSÉS SONT LES SUIVANTS :

LES LAPINS NOURRIS AVEC DE L'HERBE FRAÎCHE ;

LES LAPINS VIVANT PLUS PARTICULIÈREMENT À L'EXTÉRIEUR OU AYANT ACCÈS À UN JARDIN OU DE LA VERDURE ;
LES LAPINS VIVANT AVEC UN AUTRE COMPAGNON ANIMAL, TEL QU'UN CHIEN OU UN CHAT.

LES VERS FATIGUENT LE LAPIN QUI VA PERDRE DE L'ÉTAT (= MAIGRIR). IL PEUT AUSSI AVOIR UN GROS VENTRE TOUT EN ÉTANT MAIGRE. SA FOURRURE VA PERDRE DE L'ÉCLAT ET DEVENIR TERNE. ON SE RENDRA ALORS COMPTE QUE LE LAPIN N'EST PAS EN BONNE SANTÉ.



Il est aussi
vermifugé, vous
devez le refaire tous
les 3 mois



Angora des montagnes de Savoie



QUAND LES LAPINS PEUVENT-ILS SE REPRODUIRE ?

UN COUPLE DE LAPINS PEUT SE REPRODUIRE À PARTIR DU MOMENT OÙ ILS ONT ATTEINT LA MATURITÉ SEXUELLE. CHEZ LE MÂLE, LA MATURITÉ SEXUELLE EST ATTEINTE À PARTIR DE 6 À 7 MOIS. CHEZ LA FEMELLE, IL FAUT ATTENDRE SEULEMENT 4 À 6 MOIS EN FONCTION DES RACES. LES PETITES RACES DE LAPINS ATTEIGNENT LEUR MATURITÉ SEXUELLE PLUS TÔT QUE LES RACES GÉANTES. NÉANMOINS, IL EST RECOMMANDÉ D'ATTENDRE L'ÂGE DE 8 MOIS POUR FAIRE REPRODUIRE DES LAPINS

COMMENT SE DÉROULE LA SAILLIE ET LA GESTATION ?

POUR QU'UN COUPLE DE LAPINS SE REPRODUISE, IL EST SOUHAITABLE DE PLACER LA FEMELLE DANS LA CAGE DU MÂLE ET NON L'INVERSE. SI LES CONDITIONS SONT FAVORABLES, L'OPÉRATION EST TRÈS RAPIDE. LA FEMELLE SOULÈVE SA CROUPE ET LE MÂLE LUI MONTE DESSUS. L'ACTE NE DURE QUE QUELQUES SECONDES, APRÈS QUOI LE LAPIN TOMBE SUR LE CÔTÉ EN POUSSANT UN CRI AIGU, CE QUI EST TOUT À FAIT NORMAL. LA LAPINE N'AYANT PAS DE RÈGLES, C'EST LA SAILLIE QUI ENTRAÎNE L'OVULATION.

LA GESTATION DURE ENTRE 28 ET 34 JOURS CHEZ LE LAPIN. DÈS 15 JOURS, LA GROSSESSE DE LA FEMELLE EST NETTEMENT VISIBLE ET PERCEPTIBLE À LA PALPATION DE L'ABDOMEN. CETTE PALPATION EST UTILE POUR S'ASSURER QUE LA LAPINE SOIT VÉRITABLEMENT GESTANTE. IL ARRIVE EN EFFET QUE LES OVULATIONS NE DONNENT PAS LIEU À DES FÉCONDATIONS, MAIS QU'ELLES PROVOQUENT UN GONFLEMENT DU VENTRE ET DES MONTÉES DE LAIT. LES FEMELLES PRÉPARENT ALORS LEUR NID POUR DES PETITS QU'ELLES PENSENT ATTENDRE ET PEUVENT SE PROVOQUER DES CONSTIPATIONS EN INGÉRANT DES BOULES DE POILS.

PETIT À PETIT, LA LAPINE GESTANTE PRÉPARE UN NID POUR LA MISE BAS EN S'ARRACHANT DES POILS AU NIVEAU DU VENTRE. SON COMPORTEMENT CHANGE ENVIRON 10 JOURS AVANT L'ACCOUCHEMENT. SOYEZ ATTENTIF, CAR L'EXCITATION LA POUSSE PARFOIS À OUBLIER DE S'ALIMENTER.

COMMENT SE DÉROULE LA MISE BAS CHEZ LE LAPIN ?

LA MISE BAS SE DÉROULE GÉNÉRALEMENT EN FIN DE NUIT, À L'AUBE, ET DURE ENTRE 30 MINUTES ET UNE HEURE. LA LAPINE, QUI DOIT AVOIR ÉTÉ SÉPARÉE DU MÂLE BIEN AVANT LA NAISSANCE, SE DÉBROUILLE SEULE ET GÈRE TOUT LE PROCESSUS. COMPTEZ ENVIRON 10 MINUTES PAR PETIT, SACHANT QU'UNE FEMELLE PEUT DONNER NAISSANCE À DEUX À QUATRE PETITS EN MOYENNE CHEZ LE LAPIN NAIN ET JUSQU'À SIX OU DIX CHEZ LES PLUS GROS.

LES LAPERAUX NAISSENT AVEUGLES, LES OREILLES CLOSES ET LE CORPS DÉPOURVU DE POILS. ILS PÈSENT ENTRE 20 ET 40 GRAMMES. LA MÈRE COUPE LE CORDON OMBILICAL AVEC SES DENTS ET DÉVORE LE PLACENTA AVANT DE NETTOYER CHACUN DE SES PETITS EN LES LÉCHANT.

**VOUS VOILA ARMÉE DE
CONNAISSANCES POUR PRENDRE
SOIN DE VOTRE LAPINOÙ**
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, JE SUIS DISPONIBLE
DURANT TOUTE SA VIE

